



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉี่  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านฉี่ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ดังนี้

๑. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพันธ์ อิวงษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านด้า  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่  
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก  
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านด้า  
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง  
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งกรณีบำบัดน้ำเสียนั้นออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ  
เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๑๐ กรณีบำบัดน้ำเสียออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว รวมถึงถังดักไขมัน DIY สำหรับใช้ในครัวเรือน

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานของราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีอำนาจปฏิบัติ ตรวจสอบ กำกับดูแลตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

.../ข้อ ๖...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือพิจารณาอนุมัติการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กรณีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งคุณภาพน้ำทิ้ง การบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉ่ำรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมพันธ์ ชิวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉ่ำ

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยโท 

(ลงชื่อ)..... บำรุง คำไว  
นายอำเภอดอกคำใต้



สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเก่า  
เลขรับ 520  
วันที่ 8 มี.ค. 67  
สท

ที่ พย ๐๐๒๓.๑๑ / ๕๗๘

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้  
ถนนพะเยา - เชียงคำ พย ๕๖๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเก่า

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านเก่า ที่ พย ๕๕๖๐๑(สภา)/ ๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รับที่ 64  
วันที่ 5 มี.ค. 2567  
สภา

ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเก่า จัดส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้นายอำเภอดอกคำใต้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภาเทศบาลตำบลบ้านเก่า ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ความละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

นายอำเภอดอกคำใต้ โดยอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๖๗๒๔ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลบ้านเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเก่า ลงนามและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านเก่า และส่งสำเนาเทศบัญญัติฯ พร้อมประกาศให้อำเภอ จำนวน ๒ เล่ม

๒. ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ให้เทศบาลตำบลบ้านเก่า ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ โดยเคร่งครัดและถือเป็นประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ไว้บนตึกเทศบาลเมือง, ปลัดเทศบาล

ขอแสดงความนับถือ

- ๒.๑๓๓๓๒๕ ใ้มีมติเห็นชอบร่างเทศ... วาที่ร้อย...  
เรื่องขอติดตั้ง บ่อดักไขมัน บำบัด น้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ บำรุง คำไว  
นายอำเภอดอกคำใต้  
เพื่อ โปรด จังหวด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๔๙-๒๒๐๙

(นายสันติชัย ผือเขียว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางอาสาสิริ สิริชัย)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเก่า

(นายสมพันธ์ อิงษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเก่า



ที่ พย ๕๒๖๐๑ (สภา) / ๐๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า  
ถนนบ้านฉ้า - บ้านใหม่ พย ๕๖๑๒๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เรื่อง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เล่ม
  ๒. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เล่ม
  ๓. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เรื่อง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๗ และสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เรื่อง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ สภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เรื่อง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๗ เพื่อให้ นายอำเภอดอกคำใต้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายศรีคำ อินดีสาร )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า

งานกิจการสภา / สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐-๕๔๔๐-๙๘๕๐ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร. ๐-๕๔๔๐-๙๘๕๙

ร่าง.....  
พิมพ์ทาน.....  
ตรวจ.....

